



CATALOGO
PORTE IN ALLUMINIO



VIDOK.COM
PORTE E FINESTRE

ECCELLENZA IN OGNI DETTAGLIO

L'arte di aprire acquisisce un nuovo significato grazie alle porte d'ingresso. Che tu sogni un design moderno e minimalista o un'eleganza classica, le porte in alluminio VIDOK si adatteranno perfettamente alle tue aspettative. Scegliendo i nostri prodotti, scegli non solo lo stile, ma anche un investimento in durata e funzionalità. Scopri come la sinergia tra design e solidità possa trasformare il tuo ambiente.


Le nostre porte in alluminio non sono solo un prodotto, sono un ornamento che sottolinea il carattere della tua casa. Dai al tuo ingresso una nuova dimensione con le porte in alluminio VIDOK - perché meriti l'eccellenza in ogni dettaglio.

UNA COSTRUZIONE SU CUI PUOI CONTARE

Dedicato alle soluzioni architettoniche più moderne, dove il minimalismo e la purezza delle forme si uniscono alle migliori prestazioni. In una struttura basata su profili in alluminio multicamera, termoisolanti, arricchiti da riempimenti a pannello, a filo con la superficie dell'anta.


Stabili, con una durata superiore alla media, resistenti ai furti e alle intemperie. Ampia gamma di finiture che ti introdurranno in uno spazio pieno di bellezza e comfort fin dalla soglia.

PORTE A FILO



- 1 Telaio porta, basato su un sistema di profili termoisolanti con profondità di installazione da 70 a 95 mm.
- 2 Pannello porta riempito con schiuma poliuretanic PUR o XPS indurita, ad alta efficienza termica. Disponibile in versione di riempimento a filo su un lato o su entrambi i lati, in numerosi modelli.
- 3 Scanalature decorative o, in alternativa, applicazione INOX in acciaio inossidabile. L'applicazione INOX nel pannello a due lati e ad un lato è a filo.
- 4 Cerniere per porte in stile che tiene conto delle ultime tendenze. Disponibile in versione a rullo o nascosta.
- 5 Soglia ribassata in alluminio con inserto termico e guarnizione
- 6 Controllo automatico dell'accesso alla serratura tramite tastiera numerica, lettore di prossimità, lettore di impronte digitali, telecomando o smart connect.
- 7 Cilindro della porta di classe A o C, opzionalmente in un sistema di una chiave.
- 8 Serratura a nastro che blocca la porta in tre o cinque punti. Disponibile in versione automatica.

PORTE A INSERIMENTO





- 2A Pannello porta interno riempito con schiuma poliuretanic PUR o XPS indurita, ad alta efficienza termica.
- 3A Scanalature decorative o, in alternativa, applicazione INOX in acciaio inossidabile. Applicazione INOX adesiva o a filo.
- 4A Cerniere per porte disponibili in versione a rullo o nascoste.




 Marchio CE

 Qualità certificata da test


 Sicurezza

 Acustica

 Porte dedicate alle case a basso consumo energetico e passive


 Porte pannello inserito


 Porte pannello a filo su un lato

 Porte pannello a filo su entrambi i lati

 Design

 Progetto completo della porta con sopra luce, luce laterale e pannello laterale

 Adattato alle esigenze individuali

 Ampia gamma di colori della palette RAL e simil legno

 Smart VIDOK

MB-79N ALUPROF

Isolamento termico Ud
Permeabilità all'aria
Impermeabilità all'acqua
Resistenza al carico del vento
Profondità di installazione

da **0,90 W/m²K**
classe 3
classe E900
classe C5/B5
70 mm

MB-104 ALUPROF

Isolamento termico Ud
Permeabilità all'aria
Impermeabilità all'acqua
Resistenza al carico del vento
Profondità di installazione

da **0,60 W/m²K**
classe 3
classe E900
classe C4/B4
95 mm

MB-86N ALUPROF

Isolamento termico Ud
Permeabilità all'aria
Impermeabilità all'acqua
Resistenza al carico del vento
Profondità di installazione


da **0,80 W/m²K**
classe 3
classe E900
classe C5/B5
77 mm

AS 75 ALURON

Isolamento termico Ud
Permeabilità all'aria
Impermeabilità all'acqua
Resistenza al carico del vento
Profondità di installazione


da **0,85 W/m²K**
classe 4
classe E1200
classe C2
75 mm

SEZIONI DEI PANNELLI DELLE PORTE




**A FILO
BILATERALE**

Il pannello è incollato su entrambi i lati dell'anta della porta, sia dal lato esterno che da quello interno.



**A FILO
UNILATERALE**

Il pannello è incollato sul lato esterno dell'anta della porta.



A INSERIMENTO

Il profilo dell'anta è visibile sia dal lato esterno che da quello interno.

PACCHETTO STANDARD PORTE CON PANNELLO A FILO

MANIGLIONE P10

MATERIALE: INOX
Ø 30
600/800/1000/1200mm



ROSETTA INCASSATA

MATERIALE: INOX



CERNIERA A RULLO

NEL COLORE DELLA
PORTA ESCLUDENDO
EFFETTO LEGNO



MANIGLIE IN ACCIAIO INOX INTERNO/ESTERNO

MATERIALE: INOX



MANIGLIA
CON ROSETTA



PLACCA
LUNGA

CILINDRO A DOPPIA ENTRATA

NICHELATO OPACO



ALU HOME PREMIUM

SERRATURA AUTOMATICA
833 TIPO 4 (2 PERNI)
+ GANCI SINGOLI



✓
SERRATURA ELETTRICA
CON FUNZIONE
GIORNO/NOTTE



COLORI

RAL STANDARD
E RAL DECORATIVI

PAGINA 12



VETRI

STANDARD
E PREMIUM

PAGINA 17

PACCHETTO STANDARD PORTE CON PANNELLO INSERITO

MANIGLIA/POMOLO MANIGLIA /MANIGLIA

NEL COLORE DELLA
PORTA ESCLUDENDO
EFFETTO LEGNO




MANIGLIA CON ROSETTA

NEL COLORE DELLA
PORTA ESCLUDENDO
EFFETTO LEGNO



CERNIERA A RULLO

NEL COLORE DELLA
PORTA ESCLUDENDO
EFFETTO LEGNO



CILINDRO A DOPPIA ENTRATA

NICHELATO OPACO



ALU HOME PREMIUM

SERRATURA AUTOMATICA
833 TIPO 4 (2 PERNI)
+ GANCI SINGOLI



✓
SERRATURA ELETTRICA
CON FUNZIONE
GIORNO/NOTTE



COLORI

RAL STANDARD
E RAL DECORATIVI

PAGINA 12



VETRI

STANDARD
E PREMIUM

PAGINA 17

VA-D 100

VETRI: **STANDARD**
DECORAZIONE: **SENZA**



VA-D 101

VETRI: **STANDARD**
DECORAZIONE: **ACCIAIO INOX A FILO**



VA-D 102

VETRI: **STANDARD**
DECORAZIONE: **ACCIAIO INOX A FILO**



VA-D 103

VETRI: **STANDARD**
DECORAZIONE: **ACCIAIO INOX A FILO**



VA-D 104

VETRI: **STANDARD**
DECORAZIONE: **ACCIAIO INOX A FILO**



VA-D 106

VETRI: **STANDARD (SECONDO IL MODELLO)**
DECORAZIONE: **SCANALATURE DECORATIVE**



VA-D 105

VETRI: **STANDARD (SECONDO IL MODELLO)**
DECORAZIONE: **SENZA**



VA-D 107

VETRI: **SENZA**
DECORAZIONE: **SCANALATURE DECORATIVE**



VA-D 108

VETRI: **SENZA**
DECORAZIONE: **SCANALATURE DECORATIVE**



VA-D 114

VETRI: **SENZA**
DECORAZIONE: **SENZA**



VA-D 109

VETRI: **SENZA**
DECORAZIONE: **ACCIAIO INOX A FILO**



VA-D 110

VETRI: **SENZA**
DECORAZIONE: **SENZA**
MANIGLIONE INTEGRATO
CON PANNELLO



VA-D 111

VETRI: **SENZA**
DECORAZIONE: **SCANALATURE DECORATIVE**
MANIGLIONE INTEGRATO
CON PANNELLO



VA-D 112

VETRI: **STANDARD**
DECORAZIONE: **CORNICI
DECORATIVE IN STILE RETRÒ**



VA-D 113

VETRI: **SENZA**
DECORAZIONE: **CORNICI
DECORATIVE IN STILE RETRÒ**



VA-D 115

VETRI: **SENZA**
DECORAZIONE: **SENZA**



VA-D 116

VETRI: **SENZA**
DECORAZIONE: **SENZA**



VA-D 117

VETRI: **SENZA**
DECORAZIONE: **LAMELLE 3D VERTICALI**



VA-D 118

VETRI: **STANDARD**
DECORAZIONE: **INOX A FILO
O CONVESSO**



VA-D 119

VETRI: **SENZA**
DECORAZIONE: **FRESATURA VERTICALE**



VA-D 120

VETRI: **STANDARD**
DECORAZIONE: **CORNICI
DECORATIVE IN STILE RETRÒ**



**COLORI STANDARD
PER SISTEMI ALURON**

AS 75

RAL OPACO

- RAL MAT 1013
- RAL MAT 7035
- RAL MAT 8019
- RAL MAT 3004
- RAL MAT 7042
- RAL MAT 9005
- RAL MAT 5010
- RAL MAT 8001
- RAL MAT 9006
- RAL MAT 6005
- RAL MAT 8007
- RAL MAT 9007
- RAL MAT 7016
- RAL MAT 8017
- RAL MAT 9010
- RAL MAT 9016

RAL SATINATO

- RAL FS 7016
- RAL FS 9005
- RAL FS 7021
- RAL FS 7024
- RAL FS 7035

**COLORI FUORI STANDARD*
PER SISTEMI ALURON**

AS 75

RAL METALIC

- AM-01-FS
- AM-06-FS
- AM-11-FS
- AM-02-FS
- AM-07-FS
- AM-12-FS
- AM-03-FS
- AM-08-FS
- AM-13-FS
- AM-04-FS
- AM-09-FS
- AM-14-FS
- AM-05-FS
- AM-10-FS
- AM-15-FS

RAL SATINATO

- RAL FS 1013
- RAL FS 7042
- RAL FS 8019
- RAL FS 3004
- RAL FS 8001
- RAL FS 9006
- RAL FS 5010
- RAL FS 8007
- RAL FS 9007
- RAL FS 6005
- RAL FS 8017
- RAL FS 9010
- RAL FS 9016

EFFETTO LEGNO

- AD-01-WENGE
- AD-06-WINCHESTER
- AD-11-POLAR OAK
- AD-02-MAHAGON
- AD-07-DOUGLAS
- AD-12-ANTIQUE BRONCE
- AD-03-NUT
- AD-08-OREGON
- AD-13-NOBLE BRONCE
- AD-04-CHERRY DOUGLAS
- AD-09-PINE
- AD-14-TURNER OAK
- AD-05-GOLDEN OAK
- AD-10-WHITE OAK

**COLORI STANDARD
PER SISTEMI ALUPROF**

MB-79N, MB-86N, MB-104

RAL OPACO

- RAL MAT 7016
- RAL MAT 7043
- RAL MAT 9007
- RAL MAT 7021
- RAL MAT 8019
- RAL MAT 9016
- RAL MAT 7024
- RAL MAT 9005
- RAL MAT DB703
- RAL MAT 7035
- RAL MAT 9006

RAL SATINATO

- RAL STR MAT 7016
- RAL STR MAT 7035
- RAL STR MAT 9016
- RAL STR MAT 7024
- RAL STR MAT 9005
- RAL STR MAT DB703

**COLORI FUORI STANDARD*
PER SISTEMI ALUPROF**

MB-79N, MB-86N, MB-104

EFFETTO LEGNO

- ADEC-B108
- ADEC-D349
- ADEC-M204
- ADEC-C106
- ADEC-D502
- ADEC-O102
- ADEC-C146
- ADEC-J107
- ADEC-O205
- ADEC-C247
- ADEC-K101
- ADEC-W109
- ADEC-D101
- ADEC-M102
- ADEC-W205
- ADEC-D246
- ADEC-M103
- ADEC-W645



Scopri
i nostri colori

*I colori aggiuntivi sono fuori dal listino prezzi standard; vi preghiamo di contattarci per i dettagli.

MANIGLIE



**MANIGLIA
PLACCA LUNGA
DUBLIN**



**MANIGLIA-POMOLO
PLACCA LUNGA
DUBLIN**



**MANIGLIA
CON ROSETTA
DUBLIN**



**MANIGLIA-POMOLO
CON ROSETTA
DUBLIN**



**MANIGLIA
PLACCA LUNGA
BRUSSELS**



**MANIGLIA-POMOLO
PLACCA LUNGA
BRUSSELS**

**COLORI
DELLE MANIGLIE
DUBLIN I BRUSSELS**

F6

F9005

F1

F4



**MANIGLIA
PLACCA LUNGA
WALA**




**MANIGLIA-POMOLO
PLACCA LUNGA
WALA**

**COLORI
DELLE MANIGLIE
WALA**

**TUTTI I COLORI
DISPONIBILI
ESCLUSO VENATURE
DEL LEGNO**


MANIGLIONI

Elemento di design per porte, ideale per le costruzioni contemporanee. Disponibile in varie lunghezze e forme. In versione bifacciale o in combinazione con una maniglia interna. Come optional, può essere dotato di un lettore di impronte digitali.



MANIGLIONE SS

DIAMETRO: **Ø32**
MONTAGGIO: **45° i 90°**
FINITURA: **INOX / INOX RAL 9005**
LUNGHEZZE: **500 / 580 / 600 / 650 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800**



MANIGLIONE KW

DIAMETRO: **RETTANGOLARE 35x35 MM**
MONTAGGIO: **45° i 90°**
FINITURA: **INOX / INOX RAL 9005**
LUNGHEZZE: **500 / 650 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800**



MANIGLIONE PR45

DIAMETRO: **RETTANGOLARE 20x40 MM**
FINITURA: **INOX / INOX RAL 9005**
LUNGHEZZE: **500 / 650 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800**



MANIGLIONE SE

DIAMETRO: **Ø32**
FINITURA: **INOX**
LUNGHEZZE: **396 / 696 / 1296**



MANIGLIONE WB

DIAMETRO: **Ø32**
FINITURA: **INOX**
LUNGHEZZE: **519 / 802**



MANIGLIONE CW

DIAMETRO: **Ø32**
FINITURA: **INOX**
LUNGHEZZE: **500 / 650 / 800 / 1400 / 1800**



MANIGLIONE PROFILO-C

PROFILO: **RETTANGOLARE**
FINITURA: **INOX / INOX RAL 9005**
LUNGHEZZA: **ALTEZZA TOTALE DELLA ANTA**



MANIGLIA ESTERNA A INCASSO K1

FINITURA: **ACCIAIO INOX 304**
DIMENSIONE: **550X155 MM / 200X200 MM**

ALU HOME PREMIUM PLUS

SERRATURA FULL-MOTION 881 TIPO 11
2 GANCI / 4 PERNI+ GUIDA DEL TELAIO



ALU HOME PREMIUM CONTROLLO DEGLI ACCESSI

SERRATURA AUTOMATICA CON
MOTORE 834 TIPO 4 (2 GANCI)
+ GANCI SINGOLI



- Versione per citofono
- Versione per funzione giorno/notte
- Versione per telecomando
- Versione per lettore di impronte digitali
- Versione per lettore di prossimità
- Versione per telefono

CONTROLLO DEGLI ACCESSI

SERRATURA AUTOMATICA CON
MOTORE 834 TIPO 4 (2 GANCI)



ALU HOME PREMIUM CONTROLLO DEGLI ACCESSI

SERRATURA AUTOMATICA CON
MOTORE 834 TIPO 4 (2 GANCI)



CERNIERA A SCOMPARSA



CILINDRO CLASSE C

NICHELATO OPACO



FIANCOLUCI E SOPRALUCI

I modelli di porte possono essere arricchiti con luci laterali e sopraluci. Questi modelli rappresentano un modo discreto di illuminare gli interni e di migliorare l'attrattiva di un edificio, aggiungendovi il suo carattere.

L'ampia gamma di soluzioni offre possibilità quasi illimitate di progettazione delle porte, consentendo di adattare ogni struttura alle aspettative individuali dell'investitore.

PORTE A UN'ANTA



**PORTE CON LUCI LATERALI
DESTRA/SINISTRA**



**PORTE CON LUCI LATERALI
DESTRA E SINISTRA**



**PORTE A UN'ANTA
CON SOPRALUCE**



**PORTE CON LUCI LATERALI
E SOPRALUCI**



**PORTE CON LUCI LATERALI
E SOPRALUCI**



*Il prodotto fuori listino prezzi standard; contattateci per i dettagli.

La funzione dei vetri delle finestre non è solo quella di far entrare la luce del giorno nell'edificio, ma soprattutto quella di proteggere gli ambienti dalla perdita di calore, dall'insolazione, dal rumore e dalle effrazioni. Il vetro ha anche una funzione decorativa. L'ornamento diffonde sottilmente la luce, dando al contempo un senso di privacy e di comfort.

STANDARD

SATINATO



CHINCHILLA



TRASPARENTE



PREMIUM*

MASTER - CARRE



MASTER - LIGNE



MASTER - POINT



ANTISOL GRIGIO



ANTISOL MARRONE



STOPSOL GRIGIO



STOPSOL MARRONE



SPECCHIO



SABBIATO



VETRO DEL PANNELLO DELLA PORTA: VSG 33.1 TF/TGI/F4MM, F/TGI/F4MM

*Il vetro PREMIUM fuori listino prezzi standard; contattateci per i dettagli.

* Le vetrate di sopraluci e fianco luci fuori listino prezzi standard; contattateci per i dettagli.

ENTRATE IN UN MONDO
DI QUALITÀ

 **VIDOK.COM**
PORTE E FINESTRE



PRODUTTORE DI FINESTRE E PORTE IN LEGNO, PVC E ALLUMINIO
VIDOK SP. Z O.O. Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla, Polonia
ufficio@vidok.com | REGON: 690379060 | P.IVA: PL 813-10-86-710

La presente pubblicazione ha carattere promozionale e non costituisce un'offerta ai sensi dell'articolo 66 del Codice Civile. VIDOK SP Z.O.O. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti ai prodotti presentati in questo catalogo. Edizione 2024.